

# Übungsblatt 1

1. Lässt sich das folgende Programm kompilieren? Erzeugt es zur Laufzeit einen Fehler?

```
interface I1 {}
interface I2 {}
final class C1 implements I1 {}

public class Ex1 {
    public static void main( String[] args ) {
        C1 c1 = new C1();
        I2 i2 = (I2) c1;
    }
}
```

2. Lässt sich das folgende Programm kompilieren? Erzeugt es zur Laufzeit einen Fehler?

```
interface I1 {}
interface I2 {}
class C1 implements I1 {}
final class C2 extends C1 {}

public class Ex2 {
    public static void main( String[] args ) {
        C1 c1 = new C2();
        I2 i2 = (I2) c1;
    }
}
```

3. Lässt sich das folgende Programm kompilieren? Erzeugt es zur Laufzeit einen Fehler? Welche Ausgabe erzeugt es? Was wird überschrieben? Was wird überladen? Wie viele Attribute hat ein C2-Objekt?

```
class C1 {
    int age = 99;
    int getAge() { return age; }
}
class C2 extends C1 {
    int age = 22;
    int getAge() { return age; }
}

public class Ex3 {
    public static void main( String[] args ) {
        C1 c1 = new C1();
        C2 c2 = new C2();

        System.out.println("C1.age: " + c1.age);
        System.out.println("C1.getAge: " + c1.getAge());

        System.out.println("C2.age: " + c2.age);
        System.out.println("C2.getAge: " + c2.getAge());

        c1 = c2;
        System.out.println("C1=C2.age: " + c1.age);
        System.out.println("C1=C2.getAge: " + c1.getAge());
    }
}
```